

فهرست

- ۱ فشارسنج دیجیتالی بازویی BP1209
- ۲ فشارسنج دیجیتالی بازویی BP1326
- ۳ فشارسنج دیجیتالی مچی BP202N
- ۴ فشارسنج عقربه ای BK2002
- ۵ تب سنج دیجیتالی MT101R
- ۶ تب سنج دیجیتالی انعطاف پذیر MT4318
- ۷ تب سنج دیجیتالی انعطاف پذیر MT4320
- ۸ ترازوی دیجیتالی TS-B8045
- ۹ ترازوی دیجیتالی TS-B8041
- ۱۰ ترازوی دیجیتالی TS-B8012
- ۱۱ فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو مدل 6175
- ۱۲ فشارسنج دیجیتالی بازویی مدل 6177
- ۱۳ فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو مدل 6182
- ۱۴ فشارسنج دیجیتالی مچی تمام اتومات مدل 8178

فشارسنج دیجیتال بازویی BP1209



- اندازه گیری دقیق با حداقل خطا در مقیاس میلیمتر جیوه
- تشخیص سریع فشار
- قابلیت خاموش شدن خودکار در صورت عدم استفاده
- دارای حافظه با قابلیت ذخیره ۱۲۰ سنجش
- سنجش ضربان قلب
- هشدار خطای محاسباتی
- منبع تغذیه، ۴ عدد باتری (AA) قابل تعویض
- نمایشگر تعویض باتری
- قابلیت استفاده از آداپتور ۶ ولت

Manometer
Code:BP1209

فشارسنج دیجیتالی بازویی BP1326



- اندازه گیری دقیق با حداقل خطا در مقیاس میلیمتر جیوه
- تشخیص سریع فشار
- قابلیت خاموش شدن خودکار در صورت عدم استفاده
- دارای حافظه با قابلیت ذخیره ۱۲۰ سنجش
- سنجش ضربان قلب
- هشدار خطای محاسباتی
- منبع تغذیه، ۴ عدد باتری (AAA) قابل تعویض
- نمایشگر تعویض باتری
- قابلیت استفاده از آداپتور ۶ ولت
- مانیتور بزرگ و واضح
- نمایش تصویری ریسک فشار خون

Manometer
Code:BP1326

فشارسنج دیجیتالی مچی BP202N



- سنجش تمام اتوماتیک فشار خون از طریق مچ دست
- اندازه گیری دقیق با حداقل خطا در مقیاس میلیمتر جیوه
- سنجش ضربان قلب
- سیستم هشدار اتمام باتری
- دارای سیستم خاموش شدن اتوماتیک در صورت بلا استفاده بودن
- منبع تغذیه، ۲ عدد باتری (AAA) قابل تعویض
- قابلیت ذخیره ۱۲۰ سنجش در ۴ گروه به همراه زمان و تاریخ
- تشخیص سریع

Manometer
Code:BP202N

فشارسنج عقربه ای BK2002



- ساخته شده تحت استانداردهای 2/1-EN1060
- مقیاس درجه بندی ۲ میلی متر جیوه
- محدوده اندازه گیری از صفر تا ۳۰۰ میلی متر جیوه
- دقت اندازه گیری تلورانس ۳ میلی متر جیوه
- کوچکترین مقدار درجه صفر می باشد که عقربه دستگاه روی عدد صفر باید در تلورانس ۳ میلی متر جیوه قرار گیرد.
- سهولت در حمل و مستحکم (دارای قابلیت اطمینان بالا در کاربری حرفه ای و عمومی)
- مطابق با کلیه قوانین و اصول اروپایی و بخشنامه ی EEC/42/93 تجهیزات پزشکی

Manometer

Code: BK2002

تب سنج دیجیتالی MT101R



- تشخیص سریع دمای بدن
- هشدار صوتی تشخیص تب
- خاموش شدن اتوماتیک در صورت بلا استفاده بودن
- مقاوم در برابر شکستن
- دقت بسیار بالا
- منبع تغذیه، باتری ساعت (در صورت استفاده روزانه حداقل ۱۸ ماه قابل استفاده)

fever thermometer

Code:MT101R

تب سنج دیجیتالی انعطاف پذیر MT4318



- تشخیص سریع دمای بدن
- هشدار صوتی تشخیص تب
- خاموش شدن اتوماتیک در صورت بلا استفاده بودن
- مقاوم در برابر شکستن
- دقت بسیار بالا
- منبع تغذیه، باتری ساعت (در صورت استفاده روزانه حداقل ۱۸ ماه قابل استفاده)
- انعطاف پذیر
- دارای خاصیت ضد آب

fever thermometer

Code:MT4318

تب سنج دیجیتالی انعطاف پذیر MT4320



- تشخیص سریع دمای بدن
- هشدار صوتی تشخیص تب
- خاموش شدن اتوماتیک در صورت بلا استفاده بودن
- مقاوم در برابر شکستن
- دقت بسیار بالا
- منبع تغذیه، باتری ساعت (در صورت استفاده روزانه حداقل ۱۸ ماه قابل استفاده)
- انعطاف پذیر
- دارای خاصیت ضد آب

fever thermometer

Code:MT4320

ترازوی دیجیتالی TS-B8045



- دقت اندازه گیری: ۱۰۰ گرم
- نمایشگر: LED
- اندازه شیشه: ۵۵*۲۸۰*۲۸۰ میلی متر
- واحد اندازه گیری: کیلوگرم / پوند
- باتری: ۶ ولت
- نشانگر باتری کم و اضافه بار دارد
- شیشه حرارت دیده
- محصولی از آلونزوی اسپانیا
- با دقت بالا و ریزنگری ۰,۰۵
- توانایی وزن کشی ۳ تا ۱۸۰ کیلوگرم
- قابلیت اتوران
- قابلیت اتو آف برای مدیریت مصرف باطری
- ساخته شده از جنس ABS Plastic + Temper-glass فوق العاده مقاوم

digital Balance

Code: TS-B8045

ترازوی دیجیتالی TS-B8041



- نمایشگر: نور پس زمینه سیاه و نوشته ها سفید
- باتری: ۳ ولت
- اندازه شیشه: ۵۵*۲۸۰*۲۸۰ میلی متر
- نشانگر باتری کم دارد
- شیشه حرارت دیده
- محصولی از آلونزوی اسپانیا
- با دقت بالا و ریزنگری ۰,۰۵
- توانایی وزن کشی تا ۱۸۰ کیلوگرم
- قابلیت اتوران
- قابلیت اتو آف برای مدیریت مصرف باتری
- ساخته شده از جنس ABS Plastic + Temper-glass فوق العاده مقاوم

digital Balance

Code: TS-B8041

ترازوی دیجیتالی TS-B8012



- نمایشگر: نور پس زمینه سیاه و نوشته ها سفید
- باتری: ۳ ولت
- اندازه شیشه: ۵۵*۲۸۰*۲۸۰ میلی متر
- نشانگر باتری کم دارد
- شیشه حرارت دیده
- محصولی از آونزوی اسپانیا
- با دقت بالا و ریزنگری ۰,۰۵
- توانایی وزن کشی تا ۱۸۰ کیلوگرم
- قابلیت اتوران
- قابلیت اتو آف برای مدیریت مصرف باتری
- ساخته شده از جنس ABS Plastic + Temper-glass فوق العاده مقاوم

digital Balance

Code: TS-B8012

فشارسنج دیجیتالی بازویی سخنگو مدل 6175



- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال ساینز بزرگ (۹۲*۸۷ میلی متر)
- سخنگوی فارسی
- گستره اندازه گیری (فشار سیستولیک - فشار دیاستولیک - ضربان)
- قابلیت تنظیم صدا
- تعداد حافظه: ۱۵۰ حافظه در هر گروه
- قابلیت استفاده در دو گروه
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- قابلیت بلوتوث
- دارای نشانگر لرزش کاف یا شل بودن کاف
- تشخیص و اعلام ضربان قلب نامنظم
- دارای نشانگر وضعیت باتری
- دارای قابلیت همزمان استفاده از باتری و شارژر تایپ C
- دارای استانداردهای جهانی: EN60601 , EMC , 30-2-IEC 80601

Manometer
Code: 6175

فشارسنج دیجیتالی بازویی مدل 6177



- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال سایز بزرگ (۹۲*۸۷ میلی متر)
- گستره اندازه گیری (فشار سیستولیک - فشار دیاستولیک - ضربان)
- قابلیت تنظیم صدا
- تعداد حافظه: ۱۵۰ حافظه در هر گروه
- قابلیت استفاده در دو گروه
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- قابلیت بلوتوث
- دارای نشانگر لرزش کاف یا شل بودن کاف
- تشخیص و اعلام ضربان قلب نامنظم
- دارای نشانگر وضعیت باتری
- دارای قابلیت همزمان استفاده از باتری و شارژ تایپ C
- دارای استانداردهای جهانی: EN60601 , EMC , 30-2- IEC 80601

Manometer
Code: 6177

فشارسنج دیجیتال بازویی سخنگو مدل 6182



- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال سایز بزرگ (۹۲*۸۷ میلی متر)
- سخنگوی فارسی
- گستره اندازه گیری (فشار سیستولیک - فشار دیاستولیک - ضربان)
- قابلیت تنظیم صدا
- تعداد حافظه: ۱۵۰ حافظه در هر گروه
- قابلیت استفاده در دو گروه
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- قابلیت بلوتوث
- دارای نشانگر لرزش کاف یا شل بودن کاف
- تشخیص و اعلام ضربان قلب نامنظم
- دارای نشانگر وضعیت باتری
- دارای قابلیت همزمان استفاده از باتری و شارژر تایپ C
- دارای استانداردهای جهانی: EN60601 , EMC , 30-2- IEC 80601

Manometer
Code: 6182

فشارسنج دیجیتالی مچی تمام اتومات مدل 8178



- گستره اندازه گیری (فشار سیستولیک - فشار دیاستولیک - ضربان)
- قابلیت استفاده در دو گروه
- قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- قابلیت بلوتوث
- تشخیص و اعلام ضربان قلب نامنظم
- دارای نشانگر وضعیت باتری

Manometer
Code: 8178

